

Lavetit



Kun laatu ratkaisee

www.rentti.com

- Kantavuus 6tn
- Jousikevenneiset rampit
- Metallinen työkalulaatikko
- Hydrauliset jarrut
- Järeät sidontapisteet
- Galvanoitu tukijalka ja laatikon kansi
- Seisontajarru
- Led valot



- Kantavuus 16tn
- Aisanjousitus
- Aisan korkeudensäätö
- Pyörivä vetosilmukka
- Hydrauliset jarrut joka pyörässä
- Lehtijouset joka akselilla
- 8-pulttiset ADR pyörännavat
- Seisontajarru
- Jousikevenneiset rampit
- Renkaat 215/75 R17,5
- Led valot
- Metallinen työkalulaatikko
- Alleajosuojat
- Järeät sidontapisteet
- **Markkinoiden suurin raideleveys**




- Kantavuudet 22-30tn riippuen mallista
- Aisanjousitus
- Aisan korkeudensäätö
- Pyörivä vetosilmukka
- Hydrauliset jarrut joka pyörässä
- Lehtijouset joka akselilla
- 8-pulttiset ADR pyörännavat
- Seisontajarru
- Jousikevenneiset rampit
- Renkaat 215/75 R17,5
- Led valot
- Metallinen työkalulaatikko
- Alleajosuojat
- Järeät sidontapisteeet
- **Markkinoiden suurin raideleveys**




- Kantavuus 20,5tn
- Lavan pituus 10m
- Ohjautuva taka-akseli hydr. lukituksella
- Lavan korkeus maasta 500mm
- Aisanjousitus
- Aisan korkeudensäätö
- Hydrauliset jarrut joka pyörässä
- Lehtijouset joka akselilla
- 8-pulttiset ADR-pyörännavat
- Seisontajarru
- Rampit edessä ja takana
- Renkaat 215/75 R17,5
- Led-valot
- Metallinen työkalulaatikko
- Järeät sidontapisteet
- **Markkinoiden suurin raideleveys**





Lavetti



Metsäkonelavetti



	MALLI	Lavan pituus (A)	Luiska (B)	Luiskan Kulma (C)	Rampit (jousikevenneiset)	Ramppien kulma (D)	Lavan korkeus (E)	Pituus (F)	Leveys (G)	Korkeus (H)	Runko	Akselit	Jarrut (hydr.)
Yksi aks.	6 T	3,96m	1,22m	16°	1,5m x 0,7m	17°	0,91m	7,28m	2,54m	2,01m	200x75x23 RSC	70mm, 6 pulttinen	300x60
Kaksiakselinen	7 T	3,96m	1,22m	16°	1,37m x 0,7m	19°	0,89m	7,26m	2,54m	1,84m	200x75x23 RSC	70mm, 6 pulttinen	300x60
	9 T	4,57m	1,5m	14°	1,7m x 0,7m	15°	0,94m	8,16m	2,54m	2,20m	200x75x23 RSC	70mm, 6 pulttinen	300x60
	9 T	4,57m	1,5m	11°	1,7m x 0,7m	16°	0,86m	8,16m	2,54m	2,20m	200x75x23 RSC	70mm, 6 pulttinen	300x60
	16 T	5,49m	1,5m	11°	1,7m x 0,7m	17°	0,89m	9,10m	2,54m	2,23m	254x146x31 H-palkki	90mm, 8 pulttinen	300x90
Kolmeakselinen	22 T	6m	1,5m	11°	1,7m x 0,7m	17°	0,89m	9,69m	2,54m	2,25m	254x146x31 H-palkki	90mm, 8 pulttinen	300x90
	25 T	6m	1,5m	11°	1,7m x 0,7m	17°	0,89m	9,69m	2,54m	2,25m	254x146x31 H-palkki	100mm, 8 pulttinen	300x90
	28 T	6m	1,5m	11°	1,7m x 0,7m	17°	0,89m	9,69m	2,54m	2,25m	Erikoisvalmisteinen	100mm, 8 pulttinen	300x135
	30 T	6m	1,5m	11°	1,7m x 0,7m	17°	0,89m	9,69m	2,54m	2,265m	Erikoisvalmisteinen	100mm, 8 pulttinen	300x135
Metsä-kone	Metsä	10m	N/A	N/A	1,04m x 0,7m	20°	0,5m	12,16m	2,54m	1,48m	254x146x31 H-palkki	100mm, 8 pulttinen Ohjautuva taka-akseli	300x90

Lisävarusteita



Pultattava luiska



Takavetopiste



Taittavat rampit



Telaohjurit



Avoin etulaita



Lisäsidontapisteet



**Säilytystila
levityslankuille**



**Käännettävät
levityspalat**



Taittavat rampit



Hydraulinen luiska



Hydraulinen luiska



**Metsäkonelavetin
levityspalat**

Lisävarusteita

JARRUT

Hydrauli- ja ilmajarrut
Ilmajarrut
Kuormantuntevat jarrut
Mekaaninen irtoamisjaru
Sähköinen irtoamisjaru
ABS

JOUSITUS

Ilmajouset
Vahvistettu runko

RENKAAT

Saatavilla useita eri rengaskokoja

AKSELIT

8 pulttinen High Speed
10 pulttinen High Speed

LAVA

Pidempi lava
Metallikansi
Lisää sidontapisteitä
Ilman luiskaa ja rampeja
1.35m leveä kauhanpaikka luiskassa

LEVITYSPALAT

Käännettävät levityspalat
Teline levityslankuille
Ylileveysvalot, led

RAMPIT

Hydrauliset rampit
Saatavilla useita eri leveyksiä ja pituuksia

MUUTA

Pultattava luiska
Vetokoukku taakse
Korkeampi etusermi
Telaohjurit
Konttilukot

Versio.01

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.



Maahantuonti ja myynti:
Konevuokraamo Rentti / Tracwest Oy
Kankaanpääntie 554
38920 Vatajankoski, Honkajoki

Puh. 050 379 9992
Puh. 050 447 7818

www.rentti.com

